



b2 hall



難波御堂筋ホール

STAGE SPEC 2024
V.1.0






バトン配置



各コンセントボックスは3P×2口
1回路あたり20Aまで

バトン電源

b2 hall
難波御堂筋ホール



SOUND EQUIPMENT


CATEGORY	BRAND	MODEL	QUANTITY	DESCRIPTION
MAIN SPEAKER	Wharfedale Pro	GPL-12	2	
SUB WOOFER	Wharfedale Pro	GPL-115B	2	
SIDE FILL	Wharfedale Pro	GPL-8	2	
FLOOR MONITOR	Wharfedale Pro	FOCUS12	2	
POWER AMP	Wharfedale Pro	DP-4100N	2	
MIXER	YAMAHA	DM3	1	
I/O BOX	YAMAHA	Tio1608D2	1	
POWER CONDITIONER	TASCAM	AV-P2803	2	
CD PLAYER	TASCAM	CD-400U	1	
WIRELESS MIC	SHURE	QLXD24/SM58JB	6	
WIRELESS HEAD SET	SHURE	QLXD1-JB/PGA31-TQG	2	
MIC	SHURE	SM58SE	6	
	SHURE	SM57	2	

LIGHTING EQUIPMENT


CATEGORY	BRAND	MODEL	QUANTITY	DESCRIPTION
LED PAR LIGHT	E-LIGHT	64J-RGBW	28	
CONSOLE	VARI LITE	FLX S-24	1	

VISUAL EQUIPMENT

CATEGORY	BRAND	MODEL	QUANTITY	DESCRIPTION
LED VISION		P2.5GOB LED VISION 144inch	1	with stand
CONTROLLER	NOVASTAR	VX400	1	
TRANSMITTER RX	IDK	HDC-RH100-D	3	
TRANSMITTER TX	IDK	HDC-TH421UHD	1	
MONITOR	UMCCR	UN-ABG750H	2	with stand



音響設備配置 (基本仕込み)




QLXD24/SM58JB G1-5(807.625)	QLXD24/SM58JB G1-6(808.000)	QLXD24/SM58JB G1-7(808.500)	QLXD24/SM58JB G1-8(808.875)	QLXD24/SM58JB G1-9(809.250)	QLXD24/SM58JB G1-10(809.625)
QLXD1-JB PGA31-TQG	QLXD1-JB PGA31-TQG				

AV-P2803
 AV-P2803
 US=DMX SPLITTER
 T1= 小勢力
 T2= 小勢力
 T3=DP4100N (1)


AV-P2803
 AV-P2803
 US=SWR2100P-10G (1・2)
 T1= TIO1608
 T2= DM3 (ラック架電源)
 T3=DP4100N (2)

凡例

	キャノンオス
	キャノンメス
	2Pフォーン
	CAT5 STP
	BNC
	ユーロブロック (フェニックス)
	NL4FX





ラックEIA	機材
37	
36	
35	
34	
33	
32	
31	
30	
29	
28	
27	
26	B P
25	SHURE UA844(1)
24	SHURE UA844(2)
23	B P
22	SHURE QLXD24×2
21	SHURE QLXD24×2
20	SHURE QLXD24×2
19	B P
18	TASCAM AV-P2803 (1)
17	B P
16	WharfdalePro DP-4100N(1)
15	B P
14	WharfdalePro DP-4100N(2)
13	B P
12	パネルI/O
11	YAMAHA TIO1608D2
10	
9	プランパネル
8	パネルI/O
7	YAMAHA SWR2100P-10G ×2
6	B P
5	TASCAM AV-P2803 (2)
4	
3	電源パネル
2	
1	B P




DMXは全てPORT1

舞台照明仕込み図 (基本仕込み)




DMXは5Pと3P


DMX回路図




パターン A




パターン C




パターン B




パターン D



P2.5GOB LED ビジョン 144 インチ




UMCCR UN-ABG750H 75 インチ LCD モニター



映像設備

P2.5 GOB W3200 H1920



LED PIXEL MAP

